


**ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ)  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ  
ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ  
(2009/147/ΕΚ)**

**ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΚΟΣΙΗΣ –  
ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ»  
– ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ**

**06 Νοεμβρίου 2014**





# Είδη Καθορισμού της ΖΕΠ



Τα είδη πουλιών για τα οποία χρειάζεται να γίνει διαχείριση είναι τα ακόλουθα (όλα φωλιάζουν):

*Coracias garrulus*

*Burhinus oedicephalus*

*Melanocorypha calandra*

*Pteroclis orientalis*

*Oenanthe cypriaca*

*Sylvia melanothorax*

# *Coracias garrulus*, η Κράγκα

Παγκοσμίως απειλούμενο είδος και είδος προτεραιότητας (παράρτημα 1 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) για την ΕΕ

Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης.

Η ΖΕΠ Κόσιης-Παλλουρόκαμπου είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στη Κύπρο

Διαχειμάζει στην Αφρική



# *Coracias garrulus*, η Κράγκα



10-50 ζευγάρια φωλιάζουν  
στη ΖΕΠ Κόσιης-  
Παλλουρόκαμπου, από  
Απρίλιο μέχρι Αύγουστο

Η Κράγκα φωλιάζει σε τρύπες  
σε όχτους ή γκρεμούς η σε  
κουφάλες δένδρων, και το  
ανοικτό τοπίο της ΖΕΠ, με μη  
εντατική γεωργία, παρέχει  
καλούς χώρους τροφοληψίας

Τρέφεται με μεγάλα έντομα  
και μικρά ερπετά

# *Burhinus oedicnemus*, η Τρουλλουρίδα



Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ που φωλιάζει σε σημαντικούς αριθμούς στην Κύπρο

50-250 ζευγάρια φωλιάζουν στη ΖΕΠ Κόσιης-Παλλουρόκαμπου, που είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στη Κύπρο

Νυκτόβιο είδος που φωλιάζει στο έδαφος σε ανοικτές εκτάσεις αλλά και σε καλλιεργημένες εκτάσεις.

Τρέφεται κυρίως με έντομα και άλλα ασπόνδυλα.

# *Melanocorypha calandra*, ο Μαυροτράσιηλος



Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ και σχετικά σπάνιο στη Κύπρο, με περιορισμένη εξάπλωση

Η ΖΕΠ Κόσιης-Παλλουρόκαμπου είναι από τις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στην Κύπρο

50-250 ζευγάρια φωλιάζουν στη ΖΕΠ Κόσιης-Παλλουρόκαμπου, που είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στη Κύπρο

Φωλιάζει σε χαλαρές αποικίες και φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος ή χαμηλά σε θάμνους.

Τρέφεται με σπόρους, έντομα και άλλα ασπόνδυλα, και το ανοικτό τοπίο της ΖΕΠ, με μη εντατική γεωργία, παρέχει καλούς χώρους τροφοληψίας

# *Oenanthe cyriaca*, η Σκαλιφούρτα



Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ που είναι ενδημικό είδος της Κύπρου – φωλιάζει ΜΟΝΟ στη Κύπρο.

Η ΖΕΠ Κόσιης-Παλλουρόκαμπου είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο

150-450 ζευγάρια φωλιάζουν, σε τρύπες σε δένδρα ή ξερολιθιές.

Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα, και το ανοικτό τοπίο της ΖΕΠ, με μη εντατική γεωργία, παρέχει καλούς χώρους τροφοληψίας

Πτηνολογικός  
Σύνδεσμος Κύπρου

BirdLife  
Cyprus





# *Sylvia melanothorax*, ο Τρυπομάζης



Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ που είναι ενδημικό είδος της Κύπρου – φωλιάζει ΜΟΝΟ στη Κύπρο.

Η ΖΕΠ Κόσιης-Παλλουρόκαμπου είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο

(250-500) ζευγάρια φωλιάζουν, σε θάμνους.

Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα.

# *Pteroclis orientalis*, η Πουρτάλλα



Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ που είναι πλέον πολύ σπάνιο στη Κύπρο.

Η ΖΕΠ Κόσιης-Παλλουρόκαμπου είναι από τις ελάχιστες περιοχές που μπορεί να φωλιάζει ακόμη το είδος αυτό.

Είδος της ερήμου που φωλιάζει στο έδαφος και τρέφεται με σπόρους

# Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

